


**KALDEWEI**

# SUPERPLAN ZERO


Präzision und Eleganz



ERLEBEN SIE  
DIE PREMIERE

# SUPERPLAN ZERO – Ein Duschboden-Meisterwerk aus Stahl-Emaille.

DESIGNED BY WERNER AISSLINGER, STUDIO AISSLINGER



Von drei Seiten schwellenlos begehbar.



Besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche.



Großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder.



Klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik.



Bis zu 25 Prozent geringere Aufbauhöhe\* für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten.



Einfache Montage auf dem Estrich oder jedem anderen Bodenbelag. Mit dem Wannenträger extraflach nahezu bodenebenen installieren – dank geringer Aufbauhöhe.

\* Im Vergleich zur KALDEWEI SUPERPLAN.

# 55 Abmessungen – Flexibilität für Ihre Planung


Ⓐ SUPERPLAN ZERO  
 Ⓑ SUPERPLAN ZERO INKL. WANNENTRÄGER EXTRAFLACH

ABMESSUNGEN		MODELL-NR.		ARTIKELNUMMER		FPG I (EUR)		FPG II+III (EUR)		FPG IV (EUR)	
		Ⓐ	Ⓑ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓐ	Ⓑ	Ⓐ	Ⓑ
L 700	B 700	1510-1 / -5		35100001XXXX	35104798XXXX	653,00	679,00	849,00	883,00	719,00	747,00
L 700	B 800	1512-1 / -5		35120001XXXX	35124798XXXX	653,00	679,00	849,00	883,00	719,00	747,00
L 750	B 800	1514-1 / -5		35140001XXXX	35144798XXXX	653,00	679,00	849,00	883,00	719,00	747,00
L 800	B 800	1516-1 / -5		35160001XXXX	35164798XXXX	538,00	564,00	699,00	733,00	592,00	620,00
L 700	B 900	1518-1 / -5		35180001XXXX	35184798XXXX	653,00	679,00	849,00	883,00	719,00	747,00
L 750	B 900	1520-1 / -5		35200001XXXX	35204798XXXX	538,00	564,00	699,00	733,00	592,00	620,00
L 800	B 900	1522-1 / -5		35220001XXXX	35224798XXXX	653,00	679,00	849,00	883,00	719,00	747,00
L 900	B 900	1524-1 / -5		35240001XXXX	35244798XXXX	538,00	564,00	699,00	733,00	592,00	620,00
L 700	B 1000	1526-1 / -5		35260001XXXX	35264798XXXX	789,00	815,00	1.026,00	1.059,00	868,00	896,00
L 750	B 1000	1528-1 / -5		35280001XXXX	35284798XXXX	789,00	815,00	1.026,00	1.059,00	868,00	896,00
L 800	B 1000	1530-1 / -5		35300001XXXX	35304798XXXX	789,00	815,00	1.026,00	1.059,00	868,00	896,00
L 900	B 1000	1532-1 / -5		35320001XXXX	35324798XXXX	789,00	815,00	1.026,00	1.059,00	868,00	896,00
L 1000	B 1000	1534-1 / -5		35340001XXXX	35344798XXXX	685,00	711,00	890,00	924,00	753,00	782,00
L 700	B 1100	1536-1 / -5		35360001XXXX	35364798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 750	B 1100	1538-1 / -5		35380001XXXX	35384798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 800	B 1100	1540-1 / -5		35400001XXXX	35404798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 900	B 1100	1542-1 / -5		36500001XXXX	36504798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 1000	B 1100	1544-1 / -5		35440001XXXX	35444798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 1100	B 1100	1546-1 / -5		35460001XXXX	35464798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 700	B 1200	1548-1 / -5		35480001XXXX	35484798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 750	B 1200	1550-1 / -5		35500001XXXX	35504798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 800	B 1200	1552-1 / -5		35520001XXXX	35524798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 900	B 1200	1554-1 / -5		35540001XXXX	35544798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 1000	B 1200	1556-1 / -5		35560001XXXX	35564798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 1100	B 1200	1558-1 / -5		35580001XXXX	35584798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 1200	B 1200	1560-1 / -5		35600001XXXX	35604798XXXX	908,00	934,00	1.181,00	1.214,00	999,00	1.027,00
L 700	B 1300	1562-1 / -5		35620001XXXX	35624798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 750	B 1300	1564-1 / -5		35640001XXXX	35644798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 800	B 1300	1566-1 / -5		35660001XXXX	35664798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 900	B 1300	1568-1 / -5		35680001XXXX	35684798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 1000	B 1300	1570-1 / -5		35700001XXXX	35704798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 700	B 1400	1572-1 / -5		35720001XXXX	35724798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 750	B 1400	1574-1 / -5		35740001XXXX	35744798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 800	B 1400	1576-1 / -5		35760001XXXX	35764798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 900	B 1400	1578-1 / -5		35780001XXXX	35784798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 1000	B 1400	1580-1 / -5		35800001XXXX	35804798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 700	B 1500	1582-1 / -5		35820001XXXX	35824798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 750	B 1500	1584-1 / -5		35840001XXXX	35844798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 800	B 1500	1586-1 / -5		35860001XXXX	35864798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 900	B 1500	1588-1 / -5		35880001XXXX	35884798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 1000	B 1500	1590-1 / -5		35900001XXXX	35904798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 1500	B 1500	1592-1 / -5		35920001XXXX	35924798XXXX	936,00	970,00	1.217,00	1.261,00	1.030,00	1.067,00
L 700	B 1600	1594-1 / -5		35940001XXXX	35944798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 750	B 1600	1596-1 / -5		35960001XXXX	35964798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 800	B 1600	1598-1 / -5		35980001XXXX	35984798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 900	B 1600	1600-1 / -5		36000001XXXX	36004798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 1000	B 1600	1602-1 / -5		36020001XXXX	36024798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 700	B 1700	1604-1 / -5		36040001XXXX	36044798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 750	B 1700	1606-1 / -5		36060001XXXX	36064798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 800	B 1700	1608-1 / -5		36080001XXXX	36084798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 900	B 1700	1610-1 / -5		36400001XXXX	36404798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 1000	B 1700	1612-1 / -5		36420001XXXX	36424798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 800	B 1800	1614-1 / -5		36440001XXXX	36444798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 900	B 1800	1616-1 / -5		36460001XXXX	36464798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00
L 1000	B 1800	1618-1 / -5		36480001XXXX	36484798XXXX	1.017,00	1.061,00	1.322,00	1.379,00	1.119,00	1.167,00

\* Die letzten vier Ziffern der Artikel-Nr. ergeben sich aus der Farb- & Oberflächenauswahl. Der Ablauf befindet sich immer auf der langen Seite.

Integriert oder auffallend:  
Mit der KALDEWEI Farbpalette sind Sie flexibel.

**ALPINWEISS (FPG I)**



ALPINWEISS


**SANITÄRFARBEN (FPG II+III)**




BAHAMABEIGE



MANHATTAN




PERGAMON



SCHWARZ

**COORDINATED COLOURS COLLECTION (FPG IV)**




ALPINWEISS MATT



WARM BEIGE 20




WARM BEIGE 40




COOL GREY 30




COOL GREY 40




COOL GREY 70



COOL GREY 80




COOL GREY 90



WARM GREY 10




WARM GREY 30




WARM GREY 50




WARM GREY 60




WARM GREY 70




WARM GREY 80



WARM GREY 85



WARM GREY 90



SCHWARZ MATT 100

Auch mit PERL-EFFEKT oder rutschhemmender Oberfläche SECURE PLUS erhältlich.

Natürlich 100 Prozent kompatibel mit dem bekannten smarten Zubehör:

DICHTSETS	ARTIKEL-NR.
DICHTSET BODENEBCN	689720490000
DICHTSET FLEX	689720520000

	ARTIKEL-NR.
DUSCHWANNEN-SCHALLDÄMMSET	687675600000
MITTEN-ABSTÜTZ-SYSTEM MAS 5305*	688076530000


ABLAUFGARNITUREN	MODELL-NR.	AUFBAUHÖHE
KA 90 WAAGERECHT	4103	100 MM
KA 90 FLACH	4104	80 MM
KA 90 SENKRECHT	4105	49 MM

MONTAGESYSTEME	
ESR BODENEBCN	SIEHE PREISLISTE
FR 5300 FLEX/FLEX PLUS	SIEHE PREISLISTE
WANNENTRÄGER EXTRAFLACH	SIEHE PREISLISTE
SYSTEM-INSTALLATIONSBOX (S-IX)	SIEHE PREISLISTE

\* Ab einem Maß größer 900 x 900 mm ist eine Mittenabstützung notwendig. Empfehlung: KALDEWEI Mitten-Abstütz-System MAS.

**Bodenebener Einbau mit minimaler Aufbauhöhe:**

SUPERPLAN ZERO lässt sich auf zwei Arten ganz einfach bodeneben einbauen:  
auf Rohfußboden mit Montagesystem ESR BODENEBCN/FR 5300 FLEX/FR 5300 FLEX PLUS oder auf Estrich mit Wannenträger extraflach.



— ABDICHTBAND — SCHALLDÄMMBAND

Abbildung zeigt: SUPERPLAN ZERO im Querschnitt mit Fußrahmen FR 5300 FLEX und Ablauf KA 90 waagrecht.




Abbildung zeigt: SUPERPLAN ZERO im Querschnitt mit Fußrahmen FR 5300 FLEX und Ablauf KA 90 flach.